



Service public de Wallonie - Agriculture, Ressources naturelles et Environnement  
Département de la nature et des forêts  
Direction de la chasse et de la pêche

# Examen de chasse 2026

Epreuve théorique

Première session

Recueil des questions

*Ce cahier se compose de 60 questions numérotées. S'il est incomplet, demandez à l'échanger auprès d'un surveillant.*


**Rappel :**

Une réponse exacte vous donne droit à un point ( **+1** )

Une réponse inexacte ou l'absence de réponse n'entraîne ni bonus ni malus ( **0** )

**Bon examen !**

**BRANCHE I - Connaissance de la réglementation sur la chasse et la conservation de la nature (questions n° 1 à 15)**

|    |                                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                                            |    |                                                                                                                      |    |                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <p>Sur ce territoire composé de 2 parties, A et B, situé au nord du sillon Sambre et Meuse, la chasse à tir du chevreuil est</p>  | a) | autorisée sur la partie A et sur la partie B.                                              | b) | interdite sur la partie A mais est autorisée sur la partie B.                                                        | c) | est interdite sur les deux parties, A et B.                                                                |
| 2. | En Région wallonne, la chasse en battue est interdite                                                                                                                                                              | a) | durant toute la période comprise entre le coucher officiel et le lever officiel du soleil. | b) | uniquement depuis une demi-heure après le coucher officiel jusqu'à une demi-heure avant le lever officiel du soleil. | c) | uniquement depuis une heure après le coucher officiel jusqu'à une heure avant le lever officiel du soleil. |
| 3. | Une année cynégétique commence                                                                                                                                                                                     | a) | le 1 <sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre.                                   | b) | le 1 <sup>er</sup> juillet et se termine le 30 juin.                                                                 | c) | le 1 <sup>er</sup> septembre et se termine le 31 août.                                                     |
| 4. | Lequel de ces mammifères est classé comme gibier par la loi sur la chasse ?                                                                                                                                        | a) | Le Blaireau.                                                                               | b) | L'Ecureuil.                                                                                                          | c) | La Fouine.                                                                                                 |
| 5. | Le transport et le lâcher de faisans vivants est autorisé durant tout le mois                                                                                                                                      | a) | de janvier.                                                                                | b) | d'août.                                                                                                              | c) | d'octobre.                                                                                                 |
| 6. | Laquelle des 3 espèces gibiers suivantes peut être chassée ce samedi 21 février 2026 ?                                                                                                                             | a) | Le Lapin.                                                                                  | b) | La Bernache du Canada.                                                                                               | c) | Le Canard colvert.                                                                                         |
| 7. | Un restaurant peut-il légalement mettre à la carte un filet de chevreuil ce 21 février 2026 ?                                                                                                                      | a) | Oui, sans aucun problème.                                                                  | b) | Oui, à condition que le chevreuil provienne d'un autre pays et que son origine soit licite.                          | c) | Non, en aucun cas.                                                                                         |

|     |                                                                                                                                                       |    |                                                                                                                   |    |                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.  | La destruction du Sanglier sur le territoire d'un titulaire du droit de chasse peut être autorisée                                                    | a) | toute l'année, tout en respectant un certain nombre de conditions.                                                | b) | uniquement en dehors des périodes d'ouverture de la chasse du Sanglier.                                                                | c) | uniquement durant les périodes d'ouverture de la chasse du Sanglier si le titulaire de droit de chasse souhaite pouvoir tirer à l'affût de nuit. |
| 9.  | Le constat de tir requis pour pouvoir transporter un cerf tiré en exécution du plan de tir doit être rédigé                                           | a) | par le titulaire du droit de chasse sur le territoire où l'animal a été tiré.                                     | b) | par le président du conseil cynégétique dans lequel l'animal a été tiré.                                                               | c) | par un agent du département de la nature et des forêts.                                                                                          |
| 10. | L'adhésion d'un titulaire de droit de chasse au conseil cynégétique dans lequel se trouve son territoire de chasse est obligatoire pour lui permettre | a) | de chasser le Lièvre.                                                                                             | b) | d'obtenir des bracelets de traçabilité pour le grand gibier.                                                                           | c) | de détruire le Sanglier.                                                                                                                         |
| 11. | Le nourrissage supplétif du grand gibier est autorisé                                                                                                 | a) | toute l'année.                                                                                                    | b) | uniquement du 1 <sup>er</sup> novembre au 30 avril.                                                                                    | c) | uniquement du 1 <sup>er</sup> mai au 31 octobre.                                                                                                 |
| 12. | Parmi les affirmations qui suivent concernant la chasse au vol en Région wallonne, indiquez celle qui est exacte.                                     | a) | Tout chasseur pratiquant la chasse au vol doit être muni d'un permis de chasse ou d'une licence de chasse valide. | b) | Quelle que soit l'espèce, les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse sont identiques pour la chasse au vol et la chasse à tir. | c) | La chasse au vol au Nord du sillon Sambre et Meuse n'est permise que sur un territoire d'au moins 25 ha d'un seul tenant.                        |
| 13. | Le tir avec un fusil d'une cartouche à grains métalliques qui contient plus de 1% de plomb (métal) est interdit                                       | a) | uniquement au-dessus des étangs, rivières et autres étendues d'eau naturelles ou artificielles.                   | b) | uniquement jusqu'à 50 mètres des zones humides.                                                                                        | c) | jusqu'à 100 mètres des zones humides.                                                                                                            |
| 14. | La loi du 14 juillet 1961 encadre la réparation des dégâts causés par le Cerf aux                                                                     | a) | champs, fruits et récoltes.                                                                                       | b) | peuplements forestiers.                                                                                                                | c) | champs, fruits et récoltes et aux peuplements forestiers.                                                                                        |
| 15. | Indiquez parmi les animaux cités ci-après celui qui est protégé par la loi sur la conservation de la nature.                                          | a) | L'Hermine.                                                                                                        | b) | Le Chat sylvestre (Chat sauvage).                                                                                                      | c) | L'Oie des moissons.                                                                                                                              |


**BRANCHE II - Connaissance du gibier, des animaux sauvages et des chiens de chasse (questions n° 16 à 45)**

|     |                                                                                                                                                                 |    |                                                                    |    |                                          |    |                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|----|----------------------------------------|
| 16. | Chez le Cerf, les animaux les plus âgés perdent leur bois                                                                                                       | a) | avant les jeunes cerfs.                                            | b) | en même temps que les jeunes cerfs.      | c) | après les jeunes cerfs.                |
| 17. | Indiquez la pointure du trophée de Cerf représenté sur ce schéma.<br>          | a) | 6-cors irrégulier.                                                 | b) | 12-cors irrégulier.                      | c) | 10-cors irrégulier.                    |
| 18. | La hauteur au garrot (point le plus haut du dos, à la jonction avec le cou) d'un chevreuil adulte se situe entre                                                | a) | 60 et 80 cm.                                                       | b) | 100 et 120 cm.                           | c) | 140 et 160 cm.                         |
| 19. | Dans nos contrées, si on veut caractériser le Chevreuil, on dira généralement qu'il s'agit d'un animal                                                          | a) | de plaine.                                                         | b) | de lisières et de milieux de transition. | c) | forestier.                             |
| 20. | En conditions normales, s'il n'est pas dérangé, le Mouflon est                                                                                                  | a) | essentiellement diurne.                                            | b) | essentiellement nocturne.                | c) | autant diurne que nocturne.            |
| 21. | Le Sanglier est un omnivore opportuniste dont le régime alimentaire se compose généralement                                                                     | a) | d'environ autant de nourriture végétale que de nourriture animale. | b) | majoritairement de nourriture végétale.  | c) | majoritairement de nourriture animale. |
| 22. | Le taux d'accroissement annuel d'une population de sangliers                                                                                                    | a) | est constant.                                                      | b) | est fluctuant selon les années.          | c) | ne dépasse jamais 100 %.               |
| 23. | Parmi les 3 types d'habitat suivants, indiquez celui où on devrait normalement observer les densités de Lièvre les plus élevées dans des conditions favorables. | a) | Les zones de grandes cultures.                                     | b) | Les zones boisées.                       | c) | Les zones humides.                     |

|     |                                                                                                                                        |    |                                                                                                                                                                                         |    |                                                                                   |    |                                                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24. | En Ardenne, on trouve                                                                                                                  | a) | des populations de lièvres d'Europe et de lièvres variables.                                                                                                                            | b) | uniquement des populations de lièvres variables.                                  | c) | uniquement des populations de lièvres d'Europe.                                                                      |
| 25. | Chez la Perdrix grise adulte, quel est le critère le plus sûr pour être certain d'être en présence d'une femelle ?                     | a) | Les plumes scapulaires (plumes de l'aile les plus rapprochées du corps) présentent des rayures claires en forme de croix de lorraine (raie longitudinale avec des raies transversales). | b) | La présence d'une tâche brune en forme de fer à cheval sur le bas de la poitrine. | c) | La couleur des pattes.                                                                                               |
| 26. | Les jeunes perdreaux quittent le nid                                                                                                   | a) | rapidement après l'éclosion.                                                                                                                                                            | b) | une dizaine de jours après l'éclosion.                                            | c) | une vingtaine de jours après l'éclosion.                                                                             |
| 27. | Chez le Faisan commun, la plupart des éclosions ont normalement lieu en                                                                | a) | mars-avril.                                                                                                                                                                             | b) | mai-juin.                                                                         | c) | août-septembre.                                                                                                      |
| 28. | Le Faisan commun est une espèce                                                                                                        | a) | qui est dotée d'une bonne capacité d'adaptation à différents milieux.                                                                                                                   | b) | qui ne peut se développer naturellement que dans les milieux fortement boisés.    | c) | qui ne peut se développer naturellement dans aucun de nos milieux et nécessite dès lors des repeuplements réguliers. |
| 29. | La Bécasse des bois se nourrit                                                                                                         | a) | presque exclusivement de végétaux herbacés (graminées...).                                                                                                                              | b) | presque exclusivement de graines.                                                 | c) | presque exclusivement d'animaux (vers de terre, larves d'insectes...).                                               |
| 30. | Cette silhouette appartient vraisemblablement à<br> | a) | un canard de surface.                                                                                                                                                                   | b) | un canard plongeur.                                                               | c) | un cormoran.                                                                                                         |
| 31. | Chez le Renard, les jeunes deviennent autonomes et partent, pour la plupart d'entre eux, à la recherche de leur propre territoire      | a) | au printemps.                                                                                                                                                                           | b) | en été.                                                                           | c) | en hiver.                                                                                                            |
| 32. | Lequel des 3 mustélidés suivants se montre le plus volontiers consommateur de fruits ?                                                 | a) | La Fouine.                                                                                                                                                                              | b) | Le Putois.                                                                        | c) | La Belette.                                                                                                          |

|     |                                                                                |    |                                       |    |                                    |    |                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------|----|------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| 33. | Les lapereaux sont très sensibles                                              | a) | à la sécheresse.                      | b) | aux fortes pluies.                 | c) | au gel.                                              |
| 34. | Les taches blanches sur les côtés du cou du Pigeon ramier adulte caractérisent | a) | les oiseaux mâles uniquement.         | b) | les oiseaux femelles uniquement.   | c) | les oiseaux des deux sexes.                          |
| 35. | Le Lapin peut commettre des dégâts                                             | a) | uniquement aux plantations ligneuses. | b) | uniquement aux cultures agricoles. | c) | aux plantations ligneuses et aux cultures agricoles. |
| 36. | Laquelle de ces 3 maladies est transmissible à l'homme ?                       | a) | La peste porcine africaine.           | b) | La trichinose.                     | c) | La maladie d'Aujeszky.                               |
| 37. | Cet animal est un                                                              | a) | un chevreuil.                         | b) | un daim.                           | c) | un cerf.                                             |
| 38. | Cet oiseau d'eau est                                                           | a) | un grèbe castagneux.                  | b) | une foulque macroule.              | c) | une poule d'eau.                                     |
| 39. | Cette empreinte de 4 cm de longueur d'un animal adulte appartient à un         | a) | sanglier.                             | b) | cerf.                              | c) | chevreuil.                                           |
| 40. | Ces oiseaux sont                                                               | a) | des perdrix grises.                   | b) | des cailles des blés.              | c) | des poules faisanes.                                 |
| 41. | Ce rapace nocturne est                                                         | a) | une chouette hulotte.                 | b) | une chouette chevêche.             | c) | une effraie des clochers.                            |
| 42. | Ce corvidé est                                                                 | a) | une corneille noire.                  | b) | un corbeau freux.                  | c) | un choucas des tours.                                |
| 43. | Ce colombidé est                                                               | a) | une tourterelle des bois.             | b) | une tourterelle turque.            | c) | un pigeon biset.                                     |
| 44. | Cette race de chien est plus spécialisée comme                                 | a) | chien d'arrêt.                        | b) | chien rapporteur de gibier.        | c) | chien de recherche au sang.                          |
| 45. | Il s'agit le plus vraisemblablement d'un terrier de                            | a) | lapin.                                | b) | lièvre.                            | c) | blaireau.                                            |

**BRANCHE III - Connaissance des armes, munitions et éthique de la chasse (questions n° 46 à 60)**

|     |                                                                                                                         |    |                                           |    |                                   |    |                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------|----|-----------------------------------|----|----------------------------------|
| 46. | Où se trouve la chambre du canon ?<br> | a) | En 1.                                     | b) | En 2.                             | c) | En 3.                            |
| 47. | Quel est l'élément qu'on trouve uniquement dans une munition pour fusil ?                                               | a) | L'étui.                                   | b) | L'amorce.                         | c) | La bourre.                       |
| 48. | On utilisera de préférence des cartouches à grenailles métalliques n° 2 pour le tir                                     | a) | du Lapin.                                 | b) | du Renard.                        | c) | de la Bécasse des bois.          |
| 49. | Lequel des fusils cités ci-après possède le plus grand diamètre de l'âme du canon ?                                     | a) | Le calibre 16.                            | b) | Le calibre 20.                    | c) | Le calibre 410.                  |
| 50. | Le rétrécissement à la bouche de 0,3 mm du diamètre interne du canon d'un fusil correspond à un                         | a) | 1/4 choke.                                | b) | 1/2 choke.                        | c) | full ou plein choke.             |
| 51. | Lorsque sur la douille d'une cartouche à balle figure l'inscription 7 x 64, le chiffre 64 indique                       | a) | le diamètre de la balle en dixième de mm. | b) | la longueur de la douille en mm.  | c) | le poids de la balle en grammes. |
| 52. | L'organe de visée se trouvant à proximité de la bouche du canon d'une carabine s'appelle                                | a) | le cran de mire.                          | b) | le guidon.                        | c) | la hausse.                       |
| 53. | Idéalement, au moment de l'impact, une balle de carabine de chasse                                                      | a) | doit éclater en plusieurs morceaux.       | b) | ne peut subir aucune déformation. | c) | doit se déformer en champignon.  |
| 54. | L'utilisation d'un stecher est adaptée pour le tir                                                                      | a) | en battue.                                | b) | à l'affût.                        | c) | en battue comme à l'affût.       |

|     |                                                                                                    |    |                                                        |    |                                                                      |    |                                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55. | Les rayures du canon d'une carabine servent à                                                      | a) | accroître la précision du tir.                         | b) | réduire le recul de l'arme.                                          | c) | augmenter l'énergie du projectile à la sortie du canon.                                  |
| 56. | Toutes autres choses restant égales, plus une balle est légère                                     | a) | plus son énergie cinétique est élevée.                 | b) | plus son énergie cinétique est faible.                               | c) | plus elle est adaptée pour le tir d'animaux corpulents, tels que le Cerf et le Sanglier. |
| 57. | Normalement, la portée maximum de la grenaille métallique n° 4 est                                 | a) | plus élevée que celle de la grenaille métallique n° 7. | b) | plus élevée que celle de la grenaille métallique n° 2.               | c) | plus faible que celle de la grenaille métallique n° 6.                                   |
| 58. | Sur une lunette de visée, vous lisez les indications suivantes : 3-12 x 56. Le nombre 56 renseigne | a) | le diamètre de l'oculaire.                             | b) | le diamètre de l'objectif.                                           | c) | l'indice crépusculaire.                                                                  |
| 59. | En battue, parmi les 3 actions suivantes, indiquez la seule qui soit admissible.                   | a) | Tirer sur un sanglier à l'arrêt.                       | b) | Tirer sur un sanglier lorsqu'il s'apprête à rentrer dans l'enceinte. | c) | Tirer sur un sanglier à travers un buisson.                                              |
| 60. | Afin d'éviter de blesser un lièvre, je ne tire pas au-delà d'une distance                          | a) | de 30-40 mètres.                                       | b) | de 50-60 mètres.                                                     | c) | de 70-80 mètres.                                                                         |



Nom \_\_\_\_\_  
Prénom \_\_\_\_\_  
Date de naissance \_\_\_\_\_ (JJ / MM / AAAA)  
Centre de \_\_\_\_\_  
Année 2026-1

Numéro personnel \_\_\_\_\_  
1<sup>er</sup> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
2<sup>e</sup> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
3<sup>e</sup> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
4<sup>e</sup> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
5<sup>e</sup> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

**Consignes de marquage** : noircissez entièrement une seule case par ligne avec un bic bleu ou noir. Ne retracez jamais de case après usage de Tipp-Ex.

Répondez d'abord sur la première ligne  
En cas d'erreur utilisez la seconde ligne



*Réponses attendues -  
Richtige Antworten*

Questionnaire à choix multiple

BRANCHE 1

BRANCHE 2

BRANCHE 3

|                                                                              |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1 A B C<br><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 9 A B C<br><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>  |
| 2 A B C<br><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 10 A B C<br><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 3 A B C<br><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 11 A B C<br><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 4 A B C<br><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 12 A B C<br><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 5 A B C<br><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 13 A B C<br><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 6 A B C<br><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 14 A B C<br><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 7 A B C<br><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 15 A B C<br><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 8 A B C<br><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> |                                                                               |

*annulée - annuliert*

|                                                                               |                                                                               |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 16 A B C<br><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 26 A B C<br><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 36 A B C<br><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 17 A B C<br><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 27 A B C<br><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 37 A B C<br><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 18 A B C<br><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 28 A B C<br><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 38 A B C<br><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 19 A B C<br><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 29 A B C<br><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 39 A B C<br><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 20 A B C<br><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 30 A B C<br><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 40 A B C<br><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 21 A B C<br><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 31 A B C<br><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 41 A B C<br><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 22 A B C<br><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 32 A B C<br><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 42 A B C<br><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 23 A B C<br><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 33 A B C<br><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 43 A B C<br><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 24 A B C<br><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 34 A B C<br><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 44 A B C<br><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 25 A B C<br><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 35 A B C<br><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 45 A B C<br><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> |

*annulée  
annuliert*

|                                                                               |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 46 A B C<br><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 54 A B C<br><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 47 A B C<br><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 55 A B C<br><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 48 A B C<br><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 56 A B C<br><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 49 A B C<br><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 57 A B C<br><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 50 A B C<br><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 58 A B C<br><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 51 A B C<br><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 59 A B C<br><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 52 A B C<br><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> | 60 A B C<br><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
| 53 A B C<br><input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> |                                                                               |