

Rahmen 1. Betreiber der Wasserentnahmestelle

Der Verwaltung vorbehalten	
Ist die oben erwähnte Bezeichnung oder Anschrift falsch, bitten wir Sie, diese Angaben nachstehend zu berichtigen. Bezeichnung : Anschrift :	
Site-Code : MWSt-Nr : Erzeugernummer :	
Person bei der zusätzliche Auskünfte eingeholt werden können: Name : Rufnummer : GSM-Nummer : Email :	

Rahmen 1.bis Wasserversorgung des Haushaltes

Haben Sie einen Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung (für Ihr Wohnhaus oder für Ihren landwirtschaftlichen Betrieb oder für eine Wiese)? JA / NEIN

Ich, der Unterzeichner erkläre, dass die beigefügten Informationen korrekt und wahrheitsgemäß sind.

Geschehen zu , am ... / ... /

Unterschrift

Rahmen 2. Code des Bauwerk :

Site-code :

Betriebsnummer der Wasserentnahmestelle :

Bezeichnung des Bauwerk oder des Ortes :

Gemeinde :

Rahmen 2.1. Aktivitätsstatus

Ist dieses Bauwerk noch in Betrieb: ja / nein

Das Bauwerk ist nicht mehr in Betrieb seit dem :

Die Betriebseinstellung ist : endgültig / vorläufig (Nichtzutreffendes bitte streichen).

Der Betrieb ist einer Drittperson abgetreten worden :

Bezeichnung und Anschrift dieser Drittperson :
.....

Rahmen 2.2. Volumen

Eine Zählvorrichtung ist vorhanden : JA / NEIN

Wenn JA, bitte die Indexwerte des Zählers, ab denen das Volumen bestimmt wird, sowie das Datum der entsprechenden Indexablesungen angeben :

Nr. des Zählers	Vorige Ablesung		Neue Ablesung	
	Datum	Index	Datum	Index

N.B.: Falls ein oder mehrere Zähler gewechselt worden sind, sollte dies der Erläuterungsnotiz gemäß mitgeteilt werden.

Im Jahr 2025 entnommenes Volumen :

(falls keine Zählvorrichtung vorhanden ist, bitten wir Sie, eine Schätzung anzugeben. In diesem Fall, sollte dem vorliegenden Formular eine Notiz beigefügt werden, in der Sie die Grundlagen Ihrer Schätzung erläutern)

Rahmen 2.3. Wasseranwendungen

Der Erläuterungsnotiz wird die Liste der Codes zur Bezeichnung der möglichen Wasseranwendungen beigefügt.

Einer Wasserfassungsstelle können mehrere Anwendungen entsprechen. In diesem Fall bitten wir Sie, die jeder einzelnen Anwendung entsprechenden Mengen anzugeben.

Anwendungscodes	Volumen