

ANNEXE 1

Liste des essences pour la plantation d'une haie vive et d'un taillis linéaire

Légende des préférences ou exigences par rapport aux sols

ca: À réserver aux sols calcarifères

ac: À réserver aux sols acides

hy: À réserver aux sols frais à humides

x: Convient pour tous les sols secs

Lorsque le sigle est entre parenthèses, il s'agit plutôt d'une préférence que d'une exigence.

Remarques:

1. On évite les provenances "exotiques" pour ces ligneux, de même que les cultivars. À ce titre, quelques espèces, bien qu'indigènes, n'ont pu être reprises ci-dessous car il n'est pas possible de s'approvisionner dans le circuit commercial actuellement.
2. Dans le cas des poiriers, des pommiers, des pruniers et des groseilliers, les variétés locales ou rustiques sont privilégiées.
3. L'if (*Taxus baccata*) et le buis (*Buxus sempervirens*), qui sont deux espèces indigènes mais à répartition limitée en Wallonie, convenant bien en principe pour la confection de haies, sont écartées en raison de leur toxicité pour le bétail et pour l'homme.
4. L'érable sycomore (*Acer pseudoplatanus*), qui est une espèce indigène convenant bien en principe pour la confection de haies, est écarté en raison de sa toxicité pour les équidés.

	Nom	Entomophile	Préférences ou exigences
1.	Alisier blanc ou alouchier (<i>Sorbus aria L.</i>)	*	
2.	Alisier torminal (<i>Sorbus torminalis L.Crantz</i>)	*	
3.	Aubépine à un style (<i>Crataegus monogyna Jacq.</i>)	*	
4.	Aubépine à deux styles (<i>Crataegus laevigata (Poiret) DC.</i>)	*	
5.	Aulne glutineux (<i>Alnus glutinosa (L.) Gaertn.</i>)		hy
6.	Bouleau pubescent (<i>Betula pubescens Ehrh.</i>)		(ac) (hy)
7.	Bouleau verruqueux (<i>Betula pendula Roth</i>)		
8.	Bourdaine (<i>Frangula alnus Mill.</i>)	*	
9.	Cerisier à grappes (<i>Prunus padus L.</i>)	*	(ac)
10.	Charme (<i>Carpinus betulus L.</i>)		
11.	Châtaignier (<i>Castanea sativa Mill.</i>)	*	ac
12.	Chêne pédonculé (<i>Quercus robur L.</i>)		
13.	Chêne sessile (<i>Quercus petraea Lieblein</i>)		
14.	Cognassier (<i>Cydonia oblonga Mill.</i>)	*	
15.	Cornouiller mâle (<i>Cornus mas L.</i>)	*	ca
16.	Cornouiller sanguin (<i>Cornus sanguinea L.</i>)	*	(ca)
17.	Eglantier (<i>Rosa canina L.</i>)	*	
18.	Erable champêtre (<i>Acer campestre L.</i>)	*	(ca)
19.	Erable plane (<i>Acer platanoides L.</i>)	*	
20.	Framboisier (<i>Rubus idaeus L.</i>)	*	(ac)
21.	Frêne commun (<i>Fraxinus excelsior L.</i>)		
22.	Fusain d'Europe (<i>Evonymus europaeus L.</i>)		(ca)
23.	Genêt à balais (<i>Cytisus scoparius (L.) Link</i>)	*	ac
24.	Griottier (<i>Prunus cerasus L.</i>)	*	

25.	Groseillier à maquereaux (<i>Ribes uva-crispa</i> L.)	*	(ca) (hy)
26.	Groseillier noir ou cassis (<i>Ribes nigrum</i> L.)	*	hy
27.	Groseillier rouge (<i>Ribes rubrum</i> L.)	*	(ca) (hy)
28.	Hêtre commun (<i>Fagus sylvatica</i> L.)		
29.	Houx (<i>Ilex aquifolium</i> L.)	*	(ac)
30.	Lierre commun (<i>Hedera helix</i> L.)	*	
31.	Merisier (<i>Prunus avium</i> L.)	*	
32.	Myrobolan (<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.)	*	
33.	Néflier (<i>Mespilus germanica</i> L.)	*	ac
34.	Nerprun purgatif (<i>Rhamnus cathartica</i> L.)		(ca) (x)
35.	Noisetier (<i>Corylus avellana</i> L.)	*	
36.	Noyer commun (<i>Juglans regia</i> L.)		(ca)
37.	Orme champêtre (<i>Ulmus minor</i> Mill.)		
38.	Orme de montagne (<i>Ulmus glabra</i> Huds.)		
39.	Peuplier blanc (<i>Populus alba</i> L.)		(hy)
40.	Peuplier grisard (<i>Populus canescens</i> (Ait.) Smith)		(hy)
41.	Peuplier tremble (<i>Populus tremula</i> L.)		
42.	Poirier cultivé (<i>Pyrus communis</i> L. subsp. <i>communis</i>)	*	
43.	Poirier sauvage (<i>Pyrus pyraster</i>)	*	
44.	Pommier commun (<i>Malus sylvestris</i> (L.) Mill. subsp. <i>mitis</i> (Wallr.) Mansf.)	*	
45.	Pommier sauvage (<i>Malus sylvestris</i> (L.) Mill. subsp. <i>sylvestris</i>)	*	
46.	Prunellier (<i>Prunus spinosa</i> L.)	*	(x)
47.	Prunier crêpe (<i>Prunus domestica</i> L. subsp. <i>insititia</i> (L.) Bonnier et Layens)	*	(ca)
48.	Ronces (<i>Rubus</i> sp.)	*	
49.	Saule à oreillettes (<i>Salix aurita</i> L.)	*	hy
50.	Saule à trois étamines (<i>Salix triandra</i> L.)	*	(hy)
51.	Saule blanc (<i>Salix alba</i> L.)	*	(hy)
52.	Saule cendré (<i>Salix cinerea</i> L.)	*	hy
53.	Saule des vanniers (<i>Salix viminalis</i> L.)	*	(hy)
54.	Saule fragile (<i>Salix fragilis</i> L.) et son hybride avec <i>S. alba</i> (<i>S. xrubens</i> Schrank)	*	(hy)
55.	Saule marsault (<i>Salix caprea</i> L.)	*	
56.	Saule pourpre (<i>Salix purpurea</i> L. (Smith) Koch)	*	(hy)
57.	Sorbier des oiseleurs (<i>Sorbus aucuparia</i> L.)	*	(ac)
58.	Sureau à grappes (<i>Sambucus racemosa</i> L.)	*	ac
59.	Sureau noir (<i>Sambucus nigra</i> L.)	*	(ca)
60.	Tilleul à grandes feuilles (<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.)	*	(ca)
61.	Tilleul à petites feuilles (<i>Tilia cordata</i> Mill.)	*	(x)
62.	Troène commun (<i>Ligustrum vulgare</i> L.)	*	ca x
63.	Viorne lantane (<i>Viburnum lantana</i> L.)	*	ca x
64.	Viorne obier (<i>Viburnum opulus</i> L.)	*	

ANNEXE 2

Listes des espèces et des variétés fruitières éligibles pour la plantation d'un verger

Les espèces fruitières éligibles sont les suivantes :

Pommiers • Poiriers • Pruniers • Griottiers • Cerisiers • Noyers • Châtaigniers • Cognassiers • Néflier

Légende

RGF-Gblx : Ressources Génétiques Fruitières du CRA-W (Centre wallon de Recherches agronomiques), à Gembloux

CRRG : Centre régional de Ressources génétiques - Villeneuve d'Ascq (France)

X : Sauf exception, variété très bien adaptée à l'Ardenne et dans des conditions pédoclimatiques similaires

(X) : Variété moyennement adaptée à l'Ardenne et dans des conditions pédoclimatiques similaires, surveiller l'apparition de symptômes de chancre (*Neonectria ditissima*)

En l'absence de X ou (X), variété très mal adaptée à l'Ardenne et dans des conditions pédoclimatiques similaires (sauf exception, notamment les espaliers).

Les variétés fruitières éligibles sont les suivantes :

1. POMMIERS			
Nom original de la variété	Principaux synonymes	Mutant et/ou sélections	Adaptation à l'Ardenne et aux zones apparentées
Alkmene			(X)
Bellaire			
Belle d'Arile			
Belle de Boskoop	Boskoop, Schone van Boskoop	Boskoop Rouge (Différent sous types)	
Belle de Theux			
Belle et bonne			
Belle-Fleur de Brabant	Brabantse Belle-Fleur, Petit Bon-Pommier, Belle Fleur Simple		(X)
Belle-Fleur de France	Belle-Fleur Double, Franc Bon Pommier, Franse Belle-Fleur, Double Bonne Enté	Berglander	(X)
Belle-Fleur Large Mouche	Dubbele Belle-Fleur, Lanscailler, Ossekop, Verdia, Rabaël, Balleau	Sang de Boeuf (Mutant rouge)	X
Bramley's Seedling			(X)
Cabarette			
Colapuis	Colapuy		
Court-Pendu Rosat	Court-Pendu Rose, Court-Pendu Rouge ; Court-Pendu Rosat Royal		(X)
Cox's Orange	Cox's Orange Pippin		
Cwastresse Double ^{RGF-Gblx}	Calville des Vergers, Pomme de Côtes Double	Triomphe du Luxembourg (sélection)	(X)
Cwastresse Simple	Calville des Prairies, Pomme de Côtes		(X)
Directeur Lesage			

Discovery			(X)
Eijsdener Klumpke	Posson de Hollande, Sabot d'Eijsden, Sabot d'Eisden		(X)
Geneva ^{RGF-Gblx}			(X)
Godivert ^{RGF-Gblx}	RGF 1		(X)
Gravenstein	Gravensteiner		(X)
Grenadier ^{RGF-Gblx}			X
Gris Braibant ^{RGF-Gblx}			(X)
Grondsvelder Klumpke	Sabot d'Eijsden Rouge		(X)
Gueule de cheval			
Gueule de Mouton	Keuleman		X
Ingrid Marie			
Jacques Lebel	Jacob Lebel, Monstrueux des Vosges		(X)
Jérusalem			(X)
Jonathan			(X)
Joseph Musch ^{RGF-Gblx}			(X)
King			
La Paix ^{RGF-Gblx}	American Mother		(X)
Leboulle			
Madame Collard	Madame Colart, Royal Jubilee, Graham Royal Jubilee		X
Madame Galopin	Reinette d'Amblève, Reinette Galopin		(X)
Marie Joseph d'Othée	IJzerappel		
Pépin d'or			
Pomme Bleue			X
Pomme Henry			(X)
Précoce de Wirwignes			
Président Roulin ^{RGF-Gblx}			X
Président Van Dievoet ^{RGF-Gblx}	Van Dievoet, Président Henry Van Dievoet, CabaretteCRRG		(X)
Professeur Lecrenier reinette			
Radoux ^{RGF-Gblx}			(X)
Rambour d'Automne			(X)
Rambour d'hiver (= Rambour rouge)			
Reine des Reinettes	King of the Pippin, Wintergoldpermäne		(X)
Reinette Baumann			(X)
Reinette clochard			
Reinette de Blenheim ^{RGF-Gblx}	Blenheim Orange	Bénédictin	(X)
Reinette de Caux			(X)
Reinette de Chénée			
Reinette de Chevroux	Veurnse Renet, Reinette des Capucins		(X)
Reinette de Flandres ^{CRRG}	Wheeler's Russet		(X)
Reinette de France			(X)

Reinette de Russie			
Reinette de Waleffe ^{RGF-Gblx}			(X)
Reinette de Watripont			X
Reinette Descadre			
Reinette du Canada Blanche			
Reinette du Mans			
Reinette Dubois ^{RGF-Gblx}			(X)
Reinette Duchêne			
Reinette Etoilée	Reinette Rouge Etoilée ; Sterappel, Sterrenet, Rote Sternrenette		(X)
Reinette Evagil ^{RGF-Gblx}			(X)
Reinette Galopin			
Reinette grise du Canada			
Reinette Hernaut ^{RGF-Gblx}			(X)
Saint-Louis	Rambour Rouge		(X)
Speeckaert			(X)
Suntan			
Tardive d'Havelange	'Rubens' (NL)		(X)
Tête de cheval			
Transparente Blanche	Pomme d'Août, Yellow Transparent, Oogstappel		(X)
Transparente de Croncels			
Transparente de Lesdain ^{RGF-Gblx}			X
Trezeke Meyers			(X)
Winston			(X)

2. POIRIERS

Nom original de la variété	Principaux synonymes	Mutant et/ou sélections	Adaptation à l'Ardenne et aux zones apparentées
Ananas de Courtrai			X
Beau Présent			X
Belle de Soignies (ML 30 01 2024)			
Beurré Alexandre Lucas			
Beurré Chaboceau	Jefkenspeer, Jefkes Peer		(X)
Beurré de Naghin			(X)
Beurré d'Hardenpont			
Beurré Dilly ^{RGF-Gblx}			X
Beurré Lebrun			X
Beurré Superfin			
Bon Chrétien Williams	Williams, Bartlett		
Bronzé d'Enghien ^{RGF-Gblx}			X

Calebasse à la Reine	Spaanse Wijnpeer		(X)
Camberlain			(X)
Cardinal			(X)
Catillac	Gros Gilot		(X)
Clapp's Favourite			
Comtesse de Paris			X
Conférence			(X)
Côte d'or	Poire de Côte d'or		
Double Philippe	Beurré de Mérode, Doyenné Boussoch, Dubbele Flip		X
Duchesse d'Angoulême			
Gieser Wilderman			(X)
Joséphine de Malines			(X)
Jules d'Airoles			(X)
Légipont	Fondante de Charneux		(X)
Madame Grégoire ^{RGF-Gblx}			(X)
Nec Plus Meuris	Beurré d'Anjou ^{RGF-Gblx}		X
Nouveau Poiteau			X
Poire Amandine			
Poire de Gauniau			(X)
Poire de Gros ^{RGF-Gblx}			X
Poire de Lamine			
Poire de livre			
Poire de Malade			X
Poire de Pâques			(X)
Poire de Thisnes			(X)
Poire de Tranche			(X)
Poire d'Espèce			(X)
Poire Notre-Dame	Poire de Grise		(X)
Pomme-Poire			X
Précoce de Trévoux			
Précoce Henin ^{RGF-Gblx}			X
Saint-Mathieu ^{RGF - CRRG}	Saint-François		X
Saint-Rémy			
Seigneur Esperen	Belle Lucrative		(X)
Triomphe de Vienne			(X)
William's Duchess	Pitmaston Duchess		
William's Duchess Pitmaston Duchess			

3. PRUNIERS

Nom original de la variété	Principaux synonymes	Mutant et/ou sélections	Adaptation à l'Ardenne et aux zones apparentées
Altesse Double	Quetsche d'Italie, Dubbele Bakpruim, Fellenberg	Altesse Double de Liège	(X)
Altesse Simple	Prune de Namur, Quetsche Commune, Enkele Bakpruim, Hauszwetsche	Quetsche d'Alsace	X
Belle de Louvain			
Belle de Thuin ^{RGF-Gblx}			X
Bleue de Belgique			(X)
Coe's Golden Drop	Goutte d'Or		
Early Laxton			(X)
Goutte d'Or (du Coé)			
Kirke's Plum			(X)
Mirabelle de Metz			(X)
Mirabelle de Nancy			(X)
Monarch			
Monsieur Hâtif			(X)
Noberte Double			X
Noberte Simple			X
Perdrigon Rouge			(X)
Priessse Double			(X)
Prune Amère			(X)
Prune Borguet			(X)
Prune de Prince ^{RGF-Gblx}			X
Reine-Claude souffriau			
Reine-Claude d'Althan	Conducta, Reine Claude Conducta		(X)
Reine-Claude de Bavay			
Reine-Claude Diaphane			(X)
Reine-Claude d'Oullins			(X)
Reine-Claude Verte	Reine Claude Dorée, Reine Claude Crottée		(X)
Rivers Early Prolific	Précoce Favorite, 'Pamelse Tetjes', 'Eldensche Blauwe'		X
Sainte-Catherine ^{RGF-Gblx}			X
Sanctus Hubertus			
Stanley			
Valor			(X)
Victoria	Queen Victoria		
Wignon ^{RGF-Gblx}			(X)

4. GRIOTTIERS

Nom original de la variété	Principaux synonymes	Mutant et/ou sélections	Adaptation à l'Ardenne et aux zones apparentées
Griotte de Schaerbeek ^{RGF-Gblx}	Schaerbeekse Kriek		X
Griotte de Visé	Griotte de Tihange, Kleine Waalse		(X)
Montmorency	Montmorency à Longue Queue		
Montmorency à Courte Queue	Courte Queue de Bruges, Brugse Kriek		

5. CERISIERS

Nom original de la variété	Principaux synonymes	Mutant et/ou sélections	Adaptation à l'Ardenne et aux zones apparentées
Abbesse de Mouland	Eisdensche		X
Anglaise Hâtive			(X)
Annabella			(X)
Bigarreau Blanc			(X)
Bigarreau Burlat	Burlat		(X)
Bigarreau d'Esperen			
Bigarreau Ghijsen ^{RGF-Gblx}	Semis Ghijsen		X
Bigarreau Helshoven ^{RGF-Gblx}	Helshoven		X
Bigarreau Jaune de Drohan			
Bigarreau Noir			(X)
Burtoûle			(X)
Buttner Späte Knorpelkirsche - Prunus avium			
Castor			(X)
Cerise de Brunin			(X)
Cerise de Lignette			(X)
Early Rivers	Fransche Vroege		(X)
Gemersdorfer			(X)
Gros noir			
Hedelfinger Riesenkirche	Hedelfinger, Bigarreau Géant d'Hedelfinger		(X)
Kordia			(X)
May Duke	Anglaise Hâtive, Tôt et Tard, Royale Hâtive		
Pirette de Biercée			(X)
Regina			(X)
Reine Hortense			
Rouge Doré			
Royale			
Sainte Lucie			

Sam			(X)
Schneiders Späte Knorpelkirsche	Schneider		(X)
Star			(X)
Stella			(X)
Ulster			(X)

6. NOYERS

Nom original de la variété	Principaux synonymes	Mutant et/ou sélections	Adaptation à l'Ardenne et aux zones apparentées
Semis du pays et variétés			(X)
Meylanaise			
Fernor			
Germisara			

7. CHATAIGNIERS

Nom original de la variété	Principaux synonymes	Mutant et/ou sélections	Adaptation à l'Ardenne et aux zones apparentées
Semis du pays et variétés			(X)
Châtaignier Marron de Lyon			

8. DIVERS

Nom original de la variété	Principaux synonymes	Mutant et/ou sélections	Adaptation à l'Ardenne et aux zones apparentées
Cydonia oblonga - divers cvs	Cognassier et ses variétés		(X)
Mespilus germanica sp. et cvs	Néflier		(X)